彰化縣埔鹽國小 防疫測量體溫紀錄表					
年 班 號 姓名:					
發燒:耳溫>38度 / 額溫>37.5度					
咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀請就醫並戴口罩; 發燒請在家休息					
日期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
早上		2月25日	2月26日	2月27日	2月28日 和平紀念日
測量度數					放假一天
測量方式	□耳溫 □額溫	□耳温 □額温	□ 耳溫 □ 額溫	□耳溫 □額溫	□ 耳溫 □ 額溫
家長簽名					
發燒:耳溫>38度 / 額溫>37.5度 咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀請就醫並戴口罩; 發燒請在家休息					
日期	星期一 月 日	星期二 月 日	星期三 月 日	星期四 月 日	星期五 月 日
早上	7.7			7.7	7,
<u>測量度數</u> 測量方式	□耳溫 □額溫	□耳溫 □額溫	□耳溫 □額溫	□耳溫 □額溫	□耳溫 □額溫
家長簽名					
A					
發燒:耳溫>38度 / 額溫>37.5度					
咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀請就醫並戴口罩; 發燒請在家休息					息
日期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
	月日	月日	月日	月日	12 12 12
1 早上		71 -	74	71 14	月日
早上 測量度數					
測量度數 測量方式	□耳温 □額温	□耳温 □額温	□耳温 □額温	□耳温 □額温	月 日 □ 耳温 □額温
測量度數	□耳温 □額温				
測量度數 測量方式		□耳温 □額温	□耳温 □額温	□耳温 □額温	
測量度數 測量方式	孝	□耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38	□ 耳溫 □ 額溫 度 / 額溫> 3	□耳溫 □額溫 7.5度	□耳温 □額温
測量度數 測量方式 家長簽名	咳嗽、喉 嚨脂 星期一	□ 耳溫 □ 額溫 養燒:耳溫>38 (5等呼吸道症狀請 星期二	□ 耳溫 □ 額溫度 / 額溫>3計就醫並戴口罩;星期三	□ 耳溫 □ 額溫 37. 5度 發燒請在家休 星期四	□耳溫 □額溫 ■ 息 星期五
测量度數 测量方式 家長簽名 日期	咳嗽、喉嚨痛	□ ^{耳溫} □額溫 養燒:耳溫>38 う等呼吸道症狀請	□ F溫 □額溫 度 / 額溫>3 就醫並戴口罩;	□ ^{耳溫} □ □ ^頁 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□耳溫□額溫
測量度數測量方式家長簽日 期早度數測量度數	咳嗽、喉 嚨脂 星期一 月 日	□ 耳溫 □ 額溫 菱燒:耳溫>38 , 育等呼吸道症狀請 星期二 月 日	□ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 計就醫並戴口罩; 星期三 月 日	□ F溫 □ 每溫 7.5度 發燒請在家休 ^{星期四} 月 日	□ 耳温 □ 額温息星期五 月 日
測量度數 測量方式 家長 日 早 則量方 則量方 測量方	咳嗽、喉 嚨脂 星期一	□ 耳溫 □ 額溫 養燒:耳溫>38 (5等呼吸道症狀請 星期二	□ 耳溫 □ 額溫度 / 額溫>3計就醫並戴口罩;星期三	□ 耳溫 □ 額溫 37. 5度 發燒請在家休 星期四	□耳溫 □額溫 ■ 息 星期五
測量度數測量方式家長簽日 期早度數測量度數	咳嗽、喉 嚨脂 星期一 月 日	□ 耳溫 □ 額溫 菱燒:耳溫>38 , 育等呼吸道症狀請 星期二 月 日	□ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 計就醫並戴口罩; 星期三 月 日	□ F溫 □ 每溫 7.5度 發燒請在家休 ^{星期四} 月 日	□ 耳温 □ 額温息星期五 月 日
測量度數 測量方式 家長 日 早 則量方 則量方 測量方	咳嗽、喉嚨痛 星期一 月 日 □ 耳溫 □額温	□ 耳溫 □ 額溫 養燒:耳溫>38 有等呼吸道症狀請 星期二 月 日	□ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 計就醫並戴口罩; 星期三 月 日	□ 耳溫 □ 額溫 37. 5度 發燒請在家休 星期四 月 日	□ 耳温 □ 額温息星期五 月 日
測量度数測量方新長日早量方則測上度方測測	咳嗽、喉嚨痛 星期一 月 日 □耳溫 □額溫	□耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38 高等呼吸道症狀請 星期二 月 日	□ F溫 □額溫 度 / 額溫>3 京就醫並戴口罩; 星期三月日 □ F溫 □額溫 度 / 額溫>3	□ 耳溫 □ 額溫 37.5度 發燒請在家休 星期四月日 □ 耳溫 □ 額溫 37.5度	□耳温 □額温■ 星期五月日□耳温 □額温
測量度數 測量方式 家長 日 早 則量方 則量方 測量方	咳嗽、喉嚨痛 星期一 月 日 □耳温 □額温 咳嗽、喉嚨痛 星期一	□耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38 青等呼吸道症狀請 星期二 月 田 □耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38 養燒:耳溫>38 青等呼吸道症狀請 星期二	 □ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 京就醫並戴口罩; 月 日 □ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 京就醫並戴口罩; 星期三 	□ F溫 □ 每溫 37.5度	□ 耳溫 □ 額溫 息 以 星期 五 月 日 □ 耳溫 □ 額溫 息 息
測量度數測量	咳嗽、喉嚨痛 星期一 月 日 □耳温 □額温 咳嗽、喉嚨痛	□耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38 有等呼吸道症狀請 星期二 月 日 □耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38 養 燒:耳溫>38 有等呼吸道症狀請	□ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 京就醫並戴口罩; 星期三月日 □ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 就醫並戴口罩;	□ 耳溫 □ 額溫 37.5度 發燒請在家休 星期四月 □ 耳溫 □ 額溫 37.5度 發燒請在家休	□耳溫 □額溫息■耳温 □額溫□耳温 □額溫息
測測 家日 早量量 長期 上度方 簽期 上度方 簽期 期 上度方 簽	咳嗽、喉嚨痛 星期一 月 日 □耳温 □額温 咳嗽、喉嚨痛 星期一	□耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38 青等呼吸道症狀請 星期二 月 田 □耳溫 □額溫 養燒:耳溫>38 養燒:耳溫>38 青等呼吸道症狀請 星期二	 □ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 京就醫並戴口罩; 月 日 □ 耳溫 □額溫 度 / 額溫>3 京就醫並戴口罩; 星期三 	□ F溫 □ 每溫 37.5度	□耳温 □額温息■耳温 □額温■耳温 □額温息星期五月目型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型